



		FLOW A3	FLOW A4
	型號	FA31-202GY	FA41-402GY
	空氣品質偵測	PM1.0 / 2.5/ 10 懸浮粒子及異味感應器	
過滤效能	CADR 潔淨空氣輸出率 <sup>1</sup> (立方米/小時)	203	415
	適用面積²(平方米/平方呎)	26 / 280	53 / 570
	360° 三重過濾	前置濾網	前置濾網
		HEPA 13 抗菌濾網	HEPA 13 抗菌濾網
		高效活性碳	高效活性碳
	PM2.5 過濾效能 <sup>3</sup>	99.99%	99.99%
	PM 0.3 微米微粒 <sup>4</sup>	99.98%	99.98%
	抗菌效能 <sup>5</sup>	99.99%	99.99%
	TVOC 有機揮發性氣體過濾效能 <sup>6</sup>	94.00%	96.00%
	甲醛過濾效能 <sup>8</sup>	92.00%	97.00%
產品功能	智能 IAQ 顯示	4色 LED 燈	4 色 LED 燈 + PM2.5 實時數值
	操作模式	手動/自動/睡眠	
	調控面板	輕觸式滑動	
	風速	3段	9段
	兒童安全鎖	•	•
	更換濾網提示	•	•
	DC 變頻摩打	•	•
基本規格	音量水平(分貝)	26-48dB	19-52dB
	產品呎吋:高x闊x深(毫米)	380 x 240 x 240	580 x 320 x 320
	機身重量(公斤)	2.7	6.4
	過濾網型號	EFFCLN2	EFFCLN4

- 1、6、8 由第三方實驗室根據日本 JEM1467 標準測試
- 2. 根據測試所得的 CADR 數值按 JEM1467 標準計算所得
- 3 & 4 由第三方實驗室根據美國標準 STP0014 Rev 09 測試所得
- 5. 通過中國 MA ilac-MRA CNAS 國家級實驗室認證
- 7. 根據潔淨空氣輸出率,以 2.4 米樓高及指定房間面積計算所得。
- 9. 因改進而變更規格,恕不另行通知。
- 10. 所有圖片只供參考。

# Swedish thinking. Better living.

Electrolux is a leading global appliance company that has shaped living for the better for more than 100 years. We reinvent taste, care and wellbeing experiences for millions of people, always striving to be at the forefront of sustainability in society through our solutions and operations.

Share more of our thinking at www.electrolux.com.hk



Flectrolux Hong Kong | Q





總代理:大昌貿易行有限公司 香港九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈九樓

Sole Agent:

# DAH CHONG HONG, LTD.

9/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong





#### 360° 立體氣旋科技

超強勁循環力道,以螺旋狀氣流深入家中每個角落。小巧的機身,高效的 CADR,短時間內即可迅速淨化室內空氣。

CADR (Clear Air Delivery Rate) 「潔淨空氣輸出率」代表空氣清新機的室內空氣換氣次數,當 CADR 數字愈高,淨化效率愈好,是選購空氣清新機的重要指標。



CADR<sup>1</sup> 415m³/hr



# 適用面積<sup>2</sup>

53m<sup>2</sup>/ 570ft<sup>2</sup>



#### 高效淨化

1 小時可淨化 300 呎空間 6 次7

#### FLOW A3

CADR<sup>1</sup> 203m<sup>3</sup>/hr



# 適用面積 2

26m<sup>2</sup>/ 280ft<sup>2</sup>



#### 高效淨化

1小時可淨化 220 呎空間 4次7



## 360° 三重過濾

- 1. 前置濾網: 有效阻隔毛髮、寵物毛屑、灰塵等大型顆粒。
- 2.HEPA 13 滤網:有效去除 99.98% 以上小至 0.3 微米的懸浮微粒及細菌病毒 (包括 PM2.5/ 煙霧 / 粉塵 / 花粉等 ) $^{54}$ ,加入抗菌塗層,可消滅 99.99% 細菌  $^{5}$ ,減少室內可能 誘發疾病之細菌與致敏源。

3.活性碳層: 以獨特的高效活性碳, 吸收並過濾室內的異味及甲醛、TVOC等有害氣體<sup>5.8</sup>。



PM2.5 懸浮粒子

過濾 99.99% 3



高效 抗菌率 99.99%<sup>5</sup>



甲醛 過瀘高達 **9**7%<sup>8</sup>



TVOC 有機揮發性氣體 過滤高達 96%<sup>6</sup>




### 空氣品質偵測系統

伊萊克斯 FLOW A4 及 A3 備空氣品質偵測系統,以鐳射偵測並即時精準地感測室內空氣的懸浮 微粒的濃度,並自動調整過濾效能,為您提供最佳的淨化效果。

### 空氣品質 一目了然

輕觸式的調控面版,配合空氣品質偵測系統,以不同的顏色顯示室內空氣質素,FLOW A4 更可顯示室內 PM2.5 的數值,讓您一目了然。





\* 以上數值及功能視乎型號而定。

# 安靜工作 安心睡眠

伊萊克斯 FLOW A4 於睡眠模式下,噪音低至 19分貝,讓您可安心呼吸潔淨空氣,同時享受寧靜睡眠。