Swedish thinking. Better living.

Electrolux is a leading global appliance company that has shaped living for the better for more than 100 years. We reinvent taste, care and wellbeing experiences for millions of people, always striving to be at the forefront of sustainability in society through our solutions and operations.

Share more of our thinking at www.electrolux.com.hk



Electrolux Hong Kong | Q





總代理:大昌貿易行有限公司

香港九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈九樓

Sole Agent

DAH CHONG HONG, LTD.

9/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong

售後服務熱線 Service Hotline: 3193 9888





360°立體氣旋科技

PURE A9 的的獨特五角形設計,釋放超強勁循環力道,以螺旋狀氣流深入家中每個角落,維持氣流循環流動。高效的 CADR¹ 最高達到 688 m³/h,適用於最大 947 平方呎的空間面積²。

CADR (Clear Air Delivery Rate)「潔淨空氣輸出率」代表空氣清新機的室內空氣換氣次數,當 CADR 數字愈高,淨化效率愈好,是選購空氣清新機的重要指標。







適用面積²

61m²/656ft²



高效淨化

1小時可淨化 500 呎空間 4次3

PA91-606DG





適用面積2

88m²/ 947ft²



高效淨化

1小時可淨化 750 呎空間 4次3



360° 五重過濾

- 1. 前置濾網: 有效阻隔毛髮、寵物毛屑、灰塵等大型顆粒。
- 2. **高效抗菌塗層**:主動破壞細菌細胞壁、抑制細菌繁殖,避免病菌滋生導致二次污染。針對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、黏質沙雷氏桿菌及嗜肺性退伍軍人桿菌,抗菌率⁷高達99.99%以上,降低細菌感染機會及其衍生疾病的風險。
- 3. **HEPA 13 濾網**:有效過濾去除 99.97%⁵ 或以上小至 0.3 微米的懸浮微粒及細菌病毒 (包括 PM2.5/ 煙霧 / 粉塵 / 花粉等),即使是奈米級的 HINI 病毒 (A 型流感病毒) 都能 99.99% 去除。
- 4. **活性碳層**:新一代活性碳轉化成更小、更輕巧、表面積更大的形式,高效吸收並過濾 99.9% 以上室內的異味及甲醛、TVOC⁸ 等有害氣體。
- 5. **負離子**:機內搭載負離子偵測器,每立方公分可釋放 450 萬個負離子,加強協助去除空氣中病毒及細菌。







過瀘細菌⁷ 及病毒⁶ 99.97%



甲醛 過瀘高達 99.9%⁸




TVOC 有機揮發性氣體 過滤 99.9%⁸



Pure Sense 空氣品質偵測系統

獨特的 Pure Sense 空氣品質偵測系統,能即時精準地感測室內空氣的懸浮微粒的濃度,包括細至 PM1.0、揮發性有機化合物 (TVOC)、二氧化碳、溫度及濕度等,並即時按照室內空氣的品質自動調整過濾效能,以不同顏色的 LED 顯示室內空氣質素,為您提供最佳的淨化效果。





APP 完美掌控

透過 APP 即時監控室內、外空氣品質(空氣濕度、PM1.0、PM2.5、PM10、揮發性有機化合物、二氧化碳、溫度及濕度),並根據個人偏好設定淨化模式。另外,透過手機 APP 能自動偵測濾網使用時間,避免錯過更換時機。



夜間睡眠模式

PURE A9於睡眠模式下,噪音低至21分貝,而且備有光線感應器,可自動感應室內亮度,在黑暗中自動關閉螢幕,讓您可安心呼吸潔淨空氣,同時享受寧靜舒適的睡眠。

ECARF 權威機構認證

經歐洲過敏研究基金會 (ECARF) 認證,為「過敏族群的友善產品」。 ECARF Quality Seal (品質認證) 是針對明顯改善過敏人士生活的產品和服務頒發的獨立認證。只有通過了 ECARF 大量嚴格的測試並證明對於過敏人士生活有所幫助的產品才能夠獲得此認證。



北歐人性化貼心設計

· 5 顆 360 滾輪,靜音設計,方便移動至家中不同位置。

·精緻皮革手把,兼具美感與實用,同時增加移動的便利性。

· 附設遙控,可簡單直接操控。







- 2. 根據測試所得的 CADR 數值按日本 JEM1467 標準計算所得。
- 3. 根據潔淨空氣輸出率,以 2.4 米樓高及指定房間面積計算所得。
- 4. & 8. 由 SGS 台灣檢測科技有限公司測試。
- 5. 經 Freudenberg Apollo Filtration Technologies Co., Ltd. Test center 測試所得。
- 6. 經 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試所得。
- 7. 通過中國 MA ilac-MRA CNAS 國家級實驗室認證,測試細菌包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙雷氏菌、沙雷氏菌及退伍軍人症。
- * 以上功能及數據只適用於指定型號因改進而變更規格, 恕不另行通知。 所有圖片只供參考。





	型號	PA91-406GY	PA91-606DG
	空氣品質偵測	Pure Sense	
過滤效能	CADR 潔淨空氣輸出率 ¹ (立方米 / 小時)	472	688
	適用面積 ² (平方米/平方呎)	61 / 656	88 / 947
	360°五重過濾	前置濾網	前置濾網
		抗菌塗層	抗菌塗層
		HEPA 13 濾網	HEPA 13 濾網
		高效活性碳	高效活性碳
		負離子	負離子
	PM2.5 過濾效能 ⁴	>99.9%	>99.9%
	PM 0.3 過濾效能 ⁵	>99.97%	>99.98%
	病毒過濾效能 ⁶	99.97%	99.99%
	抗菌效能 ⁷	99.99%	99.99%
	甲醛過濾效能 ⁸	>99.9%	>99.9%
	TVOC 有機揮發性氣體過濾效能 ⁸	99.9%	99.9%
產品功能	WiFi 遙距操控	•	•
	智能 IAQ 顯示	4 色 LED 燈 + 室內 PM10 / 2.5 / 1.0 及 TVOC 實時數值	
	操作模式	手動/自動	
	風速	9段	9段
	兒童安全鎖	•	•
	更換濾網提示	•	•
基本規格	燈光控制	•	•
	360 滾輪	•	•
	音量水平(分貝)	21-48	21-52
	產品呎吋:高 x 闊 x 深(毫米)	590 x 315 x 315	750 x 315 x 315
	機身重量(公斤)	7.9	8.9
	過濾網型號	EFDCLN4	EFDCLN6